


# イノシシ捕獲器 ☆ししえもん☆

■くくりわな補助部品(強化樹脂製)




- 【特長】
- 1. 法定猟具として使用できる。
  - 2. 踏みつけ面がオーバル形状で広い。
  - 3. 樹脂製によりサビない。
  - 4. 強化樹脂により軽く強い。
  - 5. 滑材添加でワイヤーの滑りが良い。
  - 6. 縦長・横長、どちらでも使用可能。
  - 7. 構造的にセットしやすい。

品名	タテ	ヨコ	タカサ	重量	材質
ししえもん 中	120mm	180mm	35mm	約130g	PA66(GF20)*滑材入り
ししえもん 外	140mm	205mm	90mm	約230g	

価格表 (円) \*税別

ししえもん 中・外	¥2,000 /セット	※バネ及びワイヤー一部は別途必要です。 (下図、使用例ご参照ください。)
ししえもん 中	¥1,000 /ヶ	
ししえもん 外	¥1,500 /ヶ	




連絡先 (株) エリオス 技術部 担当 : 大宮、佐々木、佐藤  
 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山9-75  
 電話番号 0224 (84) 5254 FAX 0224 (84) 5254

特許出願中

## ■ 商品ラインナップ

### 1 ししえもん中外セット




価格 2,000円

### 2 ししえもん中



価格 1,000円

### 3 ししえもん外



価格 1,500円

### 4 ししえもん中外+ねじりバネセット




価格 6,500円

### 5 ししえもん中外+押しバネセット




価格 6,000円

### 6 ねじりバネセット



価格 5,000円

### 7 押しバネセット




価格 4,500円

※ 表示価格は税別価格です。

※ 当商品は、捕獲性、安全性を考慮し、予告なく仕様を変更することがあります。

# 押しバネタイプ


## ■ 構成部品



【部品仕様】			
	名称	数量	仕様
①	ししえもん外	1	120×180×35mm PA66 (GF20)
②	ししえもん中	1	140×205×90mm PA66 (GF20)
③	ワイヤー前	1	4mm(6×24) 約2m SUS線
④	ワイヤー止	1	4mm用
⑤	スプリングガイド	1	4mm用 厚3.2mm
⑥	ワッシャ	1	φ20 4mm用
⑦	塩ビパイプ	1	塩ビパイプ φ20用
	塩ビキャップ	1	塩ビキャップ φ20用
⑧	スプリングガイド	1	スプリングガイド φ13 アルミ
	塩ビキャップ	1	塩ビキャップ φ13用
⑨	押しバネ	1	φ19 L=1050
⑩	より戻し	1	φ12 ニッケルメッキ
⑪	シャックル	1	8mm
⑫	ストッパー	1	4mm 六角内ネジ
⑬	スリーブW	4	4mm用
⑭	ワイヤー後	1	4mm(6×24) 約2m メッキ線

## ■ 動作

※90度方向を変えても使用できます。



ししえもん中にワイヤーを巻き、  
ししえもん外にセットします


いのしが、ししえもん中を踏みます。

ししえもん中が落ちると、押しバネが伸び  
ワイヤーが締まります。

※約10k~12kの荷重でししえもん中が落ちます。

# ねじりバネタイプ


## ■ 構成部品



【部品仕様】			
	名称	数量	仕様
①	ししえもん中	1	120×180×35mm PA66(GF20)
②	ししえもん外	1	140×205×90mm PA66(GF20)
③	ワイヤー前	1	4mm(6×24) 約2m SUS線
④	ワイヤー止	1	4mm用
⑤	くり金具	1	4mm用 厚3.2mm
⑥	ワッシャ	2	φ20 4mm用
⑦	スリーブW	4	4mm用
⑧	ねじりバネ	1	C-1先端丸片側L L=800
⑨	より戻し	1	φ12 ニッケルメッキ
⑩	シャックル	1	8mm
⑪	ワイヤー後	1	4mm(6×24) 約2m メッキ線
⑫	ストッパー	1	4mm 六角内ネジ

## ■ 動作

※90度方向を変えても使用できます。



ししえもん中にワイヤーを巻き、  
ししえもん外にセットします

いのししが、ししえもん中を踏みます。

ししえもん中が落ちると、ねじりバネがあがり  
ワイヤーが締まります。